

Specyfikacja

	GTH – 3007
Wysokość podnoszenia max	6.89 m
Maksymalny zasięg do przodu	3.99 m
Zasięg przy maksymalnej wysokości	76 cm
A Wysokość całkowita	2.07 m
B Wysokość do kierownicy	1.35 m
C Szerokość	1.99 m
D Szerokość kabiny	86 cm
E Szerokość do środka opon	1.59 m
F Rozstaw kół	2.66 m
G Długość do przednich kół	4.06 m
H Długość do płyty zaczepu osprzętu	4.71 m
I Prześwit	50 cm
J Długość całkowita	5.91 m
M1 Kąt	90°
M2 Kąt	45°

Wydajność

Maksymalny udźwig	3 000 kg
Udźwig przy maksymalnej wysokości	2 500 kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu w przód	1 250 kg
Siła zrywania (z 800 l łyżką SAE J 732/80)	4 270 kg
Uciąg na dynamometrze (bez ładunku)	3 900 kg
Prędkość jazdy maszyny max.	32 km/h
Zakres ruchu płyty zaczepu osprzętu	128°
Promień skrętu - wewnętrzny	2.20 m
Promień skrętu - zewnętrzny	3.8 m
Prędkość podnoszenia / opuszczania (bez ładunku)	9 sec / 7 sec
Prędkość wysuwu / powrotu (bez ładunku)	8 sec./5 sec.
Opony (DIN 70361)	405/70-20" PR14 8

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz Turbo Diesel91 hp (68 kW) tier 3
Transmisja	przekładnia hydrostatyczna 2-biegowa skrzynia mechaniczna
Pompa hydrauliczna	87L/min / 280bar
Pojemność zbiornika na paliwo	90 L
Pojemność systemu hydraulicznego	80 L



Waga *

	5 900 kg
--	----------

Standard CE

Dyrektywa EU 2006/42/EC; ISO3471 (ROPS) i ISO3449 (FOPS); Dyrektywa EU 97/68/EC Stage III and 2004/26/EC; Dyrektywa EU 2000/14/EC; EN13059:2002

* waga może się różnić w zależności od wybranych opcji



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja 18.07.13

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

GTH - 3007

- 6.89 m – wysokość podnoszenia
- do 3 000 kg udźwigu
- 3.99 m - maksymalny zasięg do przodu

Wyposażenie

- 4 x 4
- 4 koła skrętne
- 3 opcje sterowania:
 - skrętne koła przednie,
 - skrętne koła tylne,
 - skoordynowane sterowanie 4kół w tym samym kierunku
- linia hydrauliczna na ramieniu
- wspomaganie kierownicy
- przekładnia hydrostatyczna
- 2-biegowa skrzynia mechaniczna
- elektro-proporcjonalny 4x1 bezpośredni joystick sterowany hydraulicznie
- przedni dyferencjał z ograniczeniem poślizgu
- przyłącze do osprzętu z mechanicznym zamknięciem
- dwuczęściowe drzwi (szklane w części górnej, stalowe w części dolnej)
- wskaźnik kąta nachylenia ramienia oraz długości wysuwu ramienia wskazujący wartości opisane w specyfikacji zakresu roboczego wysięgnika
- regulowane amortyzowane siedzenie z czujnikiem obecności operatora
- wyłącznik głównego obwodu zasilania (tzw. hebel)
- kierownica o dużym promieniu
- wycieraczki przedniej i tylnej szyby
- zasłona przedniej szyby przed promieniami słonecznymi
- kratka zabezpieczająca dach kabiny
- obustronne wsteczne lusterka
- przednie i tylne światła
- silnik montowany z boku dla łatwego dostępu do jego komponentów
- olejowe wielotarczowe samoregulujące się hamulce na obu osiach
- samo aktywujący się hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie
- zamykany zbiornik paliwa
- wzdłużny system kontroli stabilności:
 - ledowy wskaźnik wagi przenoszonego elementu,
 - alarm dźwiękowy,
 - automatyczna blokada wysuwu i opuszczania ramienia

Opcje dodatkowe

- klimatyzacja
- główna linia elektryczna na wysięgniku
- dodatkowa linia hydrauliczna na wysięgniku
- hydrauliczne szybkozłącze dla osprzętu
- regulowany reflektor na wysięgniku i kabine
- siatka ochronna przedniej szyby
- szyba na dachu kabiny
- 6 t hak holowniczy
- specjalny filtr powietrza
- chłodnica oleju hydraulicznego
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- opony 405/70-24" PR14
- koło zapasowe 405/70-20" PR14
- koło zapasowe 405/70-24" PR14
- żuraw 900 kg
- 500/800 L – łyżka
- mieszkadło do betonu 250 L
- widły L 1200 mm, rozmiar 100x50 mm
- kosz do cegieł
- pojemnik na beton 500l
- stały hak na płycie
- żuraw 2000 kg
- FEM 3 widły z hydraulicznym przesuwem bocznym (+ / -100 mm)
- widły FEM 3 z przesuwem bocznym ręcznym

Zasilanie

- Deutz Turbo Diesel91 hp (68 kW) tier 3

Koła

- 405/70-20" PR14. 8 holes Wheel disc (DIN 70361)

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl


Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
bechatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl


Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl


Z WIDŁAMI




Z HAKIEM



ŻURAW, 900 KG



Z ŁYŻKĄ



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice-Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl








Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel.: 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

	nr serii	opis	udźwig	szerokość	długość	wysokość	waga
	55.0750.0041	widły	3 000 kg	1 285 mm	1560 mm	950 mm	275 kg
	55.0750.0002	widły FEM 3 z przesuwem bocznym ręcznym	3 000 kg	1 390 mm	1 505 mm	1 130 mm	380 kg
	59.0601.5002	widły FEM 3 z przesuwem hydraulicznym	3 000 kg	1 370 mm	1 620 mm	1 145 mm	520 kg
	59.0201.9002	łyżka, 500 l		2 036 mm	980 mm	810 mm	355 kg
	59.0201.9003	łyżka, 800 l		2 036 mm	1 175 mm	940 mm	420 kg
	59.0400.0000	pojemnik na beton 500l (zrzut ręczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 320 mm	230 kg
	59.0400.1000	pojemnik na beton 500l (zrzut hydrauliczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 320 mm	244 kg
	59.0401.2003	mieszadło do betonu 250 l		1 506 mm	795 mm	840 mm	460 kg
	59.0400.7000	kosz do cegieł		800 mm	1 110 mm	1 150 mm	120 kg
	59.0700.9002	stały hak na płycie 3 000 kg	3 000 kg	1 335 mm	830 mm	1 071/1 110 mm	160 kg
	59.0802.3007	żuraw 2 000 kg	2 000 kg	1 335 mm	2 290 mm	800/1 080 mm	255 kg
	59.0802.3008	żuraw 900 kg (wersja mechaniczna)	900 kg	1 190 mm	4 450 mm	980/1 220 mm	245 kg
	59.0802.3009	żuraw 900 kg (wersja hydrauliczna)	900 kg	1 190 mm	4 485 mm	980/1 220 mm	320 kg

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzywiezna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl