

Specyfikacja

		926	930
A	Wysokość całkowita	2.57 m	2.57 m
B	Szerokość z oponami	2.20 m	2.20 m
C	Długość maszyny do wysięgnika	3.60 m	3.60 m
D	Szerokość wewnętrzna kabiny	1.16 m	1.16 m
E	Rozstaw kół	1.80 m	1.80 m
F	Rozstaw osi	2.13 m	2.13 m
G	Prześwit pod maszyną	0.37 m	0.37 m
H	Wysokość masztu opuszczonego		
	3.6 m podwójny maszt	2.95 m	2.95 m
	4.5 m potrójny maszt	2.41 m	2.41 m
	5.5 m potrójny maszt	2.95 m	2.95 m
	6.55 m potrójny maszt	3.32 m	3.32 m
	Wysokość masztu opuszczonego		
	3.6 m podwójny maszt	4.78 m	4.78 m
	4.5 m potrójny maszt	5.41 m	5.41 m
	5.5 m potrójny maszt	6.61 m	6.61 m
	6.55 m potrójny maszt	7.67 m	7.67 m
J₁	Maks.wychylenie masztu do przodu	18°	18°
J₂	Maks.wychylenie masztu do tyłu	10°	10°
K	Środek ładunku	0.50 m	0.50 m
L	Wolne podnoszenie	1.46 m	1.46 m
	Prędkość transportowa	29 km/h	29 km/h

*Dane podnośnika o widłach standardowych: 1067x100x50 mm

Promień skrętu i podstawowe kąty

Zewnętrzny promień skrętu	4.49 m	4.49 m
Kąt zsunęcia się ładunku	53°	43°
Kąt zatrzymania ładunku	51°	51°

*Dane podnośnika o widłach standardowych: 1067x100x50 mm

Waga

	5 910 kg	6 340 kg
--	----------	----------



*Dane podnośnika o widłach standardowych: 1067x100x50 mm

Opony

Standardowe opony	16.5/85-24	16.5/85-24
Przód	Traction	Traction
Tył 2 WD	12.5/80-18	12.5/80-18
Opony prowadzące		
Tył 4WD	12.5/80-18	10.5-18
	Traction	Traction

Pojemność

Paliwo	88 L
Układ hydrauliczny	60 L
Układ chłodzący	17L



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja z dnia 14.11.2013r

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wyposażenie

- 4-biegowa synchroniczna skrzynia biegów
- Elektryczne wspomaganie
- Elektryczne przełączniki na kolumnie kierowniczej
- Motoryzacyjny układ pedałów
- Konwencjonalny układ skrzyni biegów
- Przednia oś z planetarnym układem piast i mechanizmem różnicowym Max Trac
- Tylna oś z hydrostatycznym wspomaganiem
- Zawór bezpieczeństwa układu napędowego
- Hamulec serwisowy: hydrauliczny, aktywny, samonastawny, wielodyskowy zanurzony w oleju, zamontowany na przedniej osi
- Hamulec postojowy: ręczny, na wyjściu ze skrzyni biegów
- Maszty ze stali dwuteownikowej
- Łożyska wałeczkowe zamknięte
- Podnośnik przemysłowy klasy IIIBo szerokości 60° dla wszystkich masztów oraz 84° dla masztu o wys. 5.5 m.
- Zamontowane boczne wałki
- Prawostronne sterowanie nachyleniem
- Dwustopniowy filtr suchy
- Filtr wstępny z bezpiecznikiem
- Pojedyncza pompa trybikowa z filtrem siatkowym na ssaniu, ciśnienie robocze 221 bar, przepływ 55 l na minutę
- Przelewowa rurka bezpieczeństwa na układzie hydraulicznym masztu
- Maszty 5.5 m i 6.7 m wyposażone w zawory automatyczne ograniczające zdolność podnoszenia do 4.5 m
- Światła drogowe
- Kierunkowskazy
- Światło cofania
- Światło przeciwmgielne
- Licznik motogodzin
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- System sygnalizacji przeciążenia alternatora
- Hydrauliczne drążki sterujące

Opcje dodatkowe

- Oszklenie kabiny ze szkła barwionego
- Regulowane siedzenie
- Pas bezpieczeństwa
- Wycieraczki i spryskiwacz szyby dachowej
- Światło błyskowe na dachu
- Składany pojemnik wstępny
- Gaśnica
- Lusterka zewnętrzne
- Przednia szyba okratowana
- Zderzaki tylne
- Światła wsteczne
- Filtr powietrza
- Osłony wentylatora silnika
- Węże gumowe w oplocie
- Zabezpieczenie ładunku

Zasilanie

- Silnik JCB Dieselmix 63 kW, 2200 obrotów, 4 cylindry, średnica cylindrów 103 mm, skok 132 mm, pojemność 4 394 litra.
- 12V z uziemieniem, akumulator 95 Ah, alternator 95A

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl



Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annapol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl