

# Nasze oddziały:

**Warszawa Centrala** ul. Sadowa 21  
05-850 Jawczyce  
(węzeł Konotopa)  
+48 22 609 62 25  
warszawa@gizo.pl

**Bełchatów** Strefa Przemysłowa Bogumitów  
ul. Karolowa 9  
97-410 Kleszczów  
+48 44 731 46 56  
belchatow@gizo.pl

**Białystok** Złotaria 225  
16-070 Choroszcz  
Trasa nr 8 Warszawa – Białystok  
+48 85 719 34 30  
bialystok@gizo.pl

**Gdańsk** ul. Gdańska 2  
83-021 Bystra  
+48 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Lublin** ul. Metalurgiczna 15  
20-234 Lublin  
+48 694 145 595  
lublin@gizo.pl

**Poznań** ul. Poznańska 48, Swadzim  
62-080 Tarnowo Podgórne  
+48 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Szczecin** ul. Wichrowa 1a  
72-006 Mierzyn  
+48 607 334 200  
szczecin@gizo.pl

**Tychy** ul. Beskidzka 21  
43-100 Tychy  
trasa nr 1 Katowice – Tychy  
+48 32 329 86 25  
tychy@gizo.pl

**Wrocław** ul. Zachodnia 2  
55-011 Siechnice  
+48 71 396 37 96  
wroclaw@gizo.pl



**Bremen Niemcy** +49 47 11 42 93 40  
europa@gizo.pl

**Žatec Czechy** +420 608 884 138  
cz@gizo.pl

**Nitra Słowacja** Dolné Hony 472/31  
949 04 Nitra  
+421 902 377 270  
slovensko@gizo.pl

## Katalog produktowy

# GIZO

### FIRMA POLSKA

ROK ZAŁOŻENIA 1990



GIZO.PL



[www.gizo.pl](http://www.gizo.pl)

+48 697 300 300

# MINI ŻURAWIE



(BEZ UPRAWNIEŃ UDT)

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Udźwig               | 555 kg | 900 kg |
| Wysokość podnoszenia | 2,9 m  | 2,9 m  |
| Waga                 | 480kg  | 480kg  |

+48 697 300 300



# PODNOŚNIKI TOWAROWE/LIFTY



(BEZ UPRAWNIEŃ UDT)

|                      |        |            |            |        |
|----------------------|--------|------------|------------|--------|
| Udźwig               | 300 kg | 360 kg     | 400 kg     | 450 kg |
| Wysokość podnoszenia | 7,9 m  | 5-6,5 m    | 1,7-4 m    | 3,5 m  |
| Waga                 | 334 kg | 284-321 kg | 273-305 kg | 256 kg |


|                      | 5 metrowe | 6 metrowe | 7 metrowe   |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| Udźwig               | 363 kg    | 350 kg    | 295-300 kg  |
| Wysokość podnoszenia | 4,98 m    | 6,20m     | 7,32-7,94 m |
| Waga                 | 151 kg    | 174 kg    | 157-204 kg  |





|                  | 4 metrowe<br>(bez uprawnień UDT) | 6 metrowe | 7 metrowe        | 8 metrowe   | 10 metrowe  |
|------------------|----------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| Wysokość robocza | 3,5-4,2m                         | 5,66m     | 6,70 m           | 7,60-8,24 m | 9,44-9,90 m |
| Udźwig           | 150 kg                           | 227 kg    | 200 kg           | 159-227 kg  | 159-200 kg  |
| Waga             | 180-305 kg                       | 948 kg    | 990 kg           | 565-1380 kg | 585-2650 kg |
|                  | OIL FREE                         |           | OIL FREE LITHIUM |             |             |

| 11 metrowe | 14 metrowe |
|------------|------------|
| 11 m       | 14,29 m    |
| 159 kg     | 136 kg     |
| 513 kg     | 513 kg     |







# PODNOŚNIKI NOŻYCOWE




+48 697 300 300

## AKUMULATOROWE

|                  | 6 metrowe  | 8 metrowe   | 10 metrowe  | 12 metrowe   | 14 metrowe   |
|------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Wysokość robocza | 5,6-6,5 m  | 6,40-8,30 m | 9,80-10,10m | 11,50-12m    | 11,90-14,19m |
| Udźwig           | 240 kg     | 227-550 kg  | 227-454kg   | 318-454 kg   | 320-362 kg   |
| Waga             | 880-920 kg | 1455-2455kg | 1920-2715kg | 2812-3346 kg | 2900-4790 kg |
|                  |            |             | LITHIUM     | LITHIUM      | LITHIUM      |

|                  | 16 metrowe    | 19 metrowe |
|------------------|---------------|------------|
| Wysokość robocza | 15,70-15,80 m | 19 m       |
| Udźwig           | 227-350 kg    | 500 kg     |
| Waga             | 3360-3430 kg  | 7140 kg    |
|                  | LITHIUM       | LITHIUM    |



# PODNOŚNIKI NOŻYCOWE



## SPALINOWE

|                  | 10 metrowe | 12 metrowe    | 15 metrowe | 18 metrowe |
|------------------|------------|---------------|------------|------------|
| Wysokość robocza | 9,92m      | 11,75-11,94 m | 14,75 m    | 17,95 m    |
| Udźwig           | 567 kg     | 454-1134 kg   | 680 kg     | 680 kg     |
| Waga             | 3236 kg    | 3557-5445 kg  | 7334 kg    | 7639 kg    |





# PODNOŚNIKI PRZEGUBOWE



## AKUMULATOROWE

|                  | 11 metrowe | 12 metrowe | 13 metrowe    | 15 metrowe   | 16 metrowe   |
|------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| Wysokość robocza | 10,89 m    | 11,95 m    | 12,52-12,65 m | 15 m         | 15,72-15,94m |
| Wysięg boczny    | 6.25 m     | 7 m        | 6,05-6,78 m   | 7,46-7,6 m   | 7,65-7,81 m  |
| Udźwig           | 227 kg     | 200 kg     | 227 kg        | 200 kg       | 227-230 kg   |
| Waga             | 6450 kg    | 6660 kg    | 4900-5171 kg  | 6700-6950 kg | 6670-7500 kg |

LITHIUM

|                  | 17 metrowe | 20 metrowe    | 28 metrowe |
|------------------|------------|---------------|------------|
| Wysokość robocza | 16,90m     | 20-20,39m     | 28,10m     |
| Wysięg boczny    | 9,43 m     | 11,15-13,54 m | 19,40 m    |
| Udźwig           | 230 kg     | 227-230kg     | 250 kg     |
| Waga             | 7100 kg    | 7100-7530 kg  | 18400 kg   |

+48 697 300 300



# PODNOŚNIKI PRZEGUBOWE



## SPALINOWE

|                  | 12 metrowe    | 16 metrowe    | 18 metrowe    | 20 metrowe     | 25 metrowe |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| Wysokość robocza | 11,91-12,54 m | 15,86-16,25 m | 17,59-18,15 m | 20-21,74 m     | 25,77 m    |
| Wysięg boczny    | 6,69-6,78 m   | 7,49-8,95 m   | 9,37-10,62 m  | 11,05-17,78 m  | 18,29 m    |
| Udźwig           | 227-230kg     | 227-454 kg    | 227-230 kg    | 227-400kg      | 227 kg     |
| Waga             | 4150-4929 kg  | 6160-8100 kg  | 7394-7550 kg  | 10000-13600 kg | 17010 kg   |

|                  | 27 metrowe | 43 metrowe |
|------------------|------------|------------|
| Wysokość robocza | 27,73 m    | 43,15 m    |
| Wysięg boczny    | 21,45 m    | 21,26 m    |
| Udźwig           | 350 kg     | 272 kg     |
| Waga             | 16500 kg   | 21092 kg   |







# PODNOŚNIKI TELESKOPOWE



+48 697 300 300

## AKUMULATOROWE

|                  | 24 metrowe | 29 metrowe | 34 metrowe | 41 metrowe | 44 metrowe |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wysokość robocza | 24,40 m    | 28,70m     | 34,14 m    | 41 m       | 44,44 m    |
| Wysięg boczny    | 17,90 m    | 22,10 m    | 21,60 m    | 23 m       | 25,60 m    |
| Udźwig           | 300-454 kg | 300-454 kg | 300-454 kg | 454 kg     | 300-454 kg |
| Waga             | 13200 kg   | 17600 kg   | 19150 kg   | 20400 kg   | 22600 kg   |
|                  | LITHIUM    | LITHIUM    | LITHIUM    | LITHIUM    | LITHIUM    |





# PODNOŚNIKI TELESKOPOWE



+48 697 300 300

SPALINOWE

|                  | 14 metrowe | 16 metrowe    | 22 metrowe     | 23 metrowe | 28 metrowe     |
|------------------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| Wysokość robocza | 14,20 m    | 15,60-15,72 m | 21,74-21,81 m  | 22,75 m    | 27,73-28,20 m  |
| Wysięg boczny    | 9,65 m     | 11,18-12,70 m | 16,51-17,78 m  | 16,80 m    | 22,71-23,32 m  |
| Udźwig           | 227 kg     | 227 kg        | 227-454 kg     | 454 kg     | 227-454 kg     |
| Waga             | 5420 kg    | 6709-8510 kg  | 10102-13600 kg | 12200 kg   | 16500-18900 kg |

|                  | 34 metrowe     | 40 metrowe | 44 metrowe | 57 metrowe |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| Wysokość robocza | 34-34,14 m     | 40,15 m    | 44,44 m    | 56,86 m    |
| Wysięg boczny    | 21,60-24,38 m  | 24,48 m    | 25,60 m    | 24,38 m    |
| Udźwig           | 227-454 kg     | 227 kg     | 300-454 kg | 340 kg     |
| Waga             | 18144-19150 kg | 20248 kg   | 22300 kg   | 24494 kg   |





# WÓZKI WIDŁOWE



ELEKTRYCZNE

+48 697 300 300



|                      | 3 t     | 5 t     | 8 t      | 16 t     |
|----------------------|---------|---------|----------|----------|
| Udźwig               | 3000 kg | 5000 kg | 8000 kg  | 16000 kg |
| Wysokość podnoszenia | 5,33 m  | 5,51 m  | do 5,7 m | 4,8 m    |
| Waga                 | 5643 kg | 8041 kg | 12400 kg | 26360 kg |



# WÓZKI WIDŁOWE



SPALINOWE



|                      | 2,5 t / (4x4) | 3 t / (4x4) | 5 t / (4x4) | 8 t      | 16 t     |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Udźwig               | 2500 kg       | 3000 kg     | 5000 kg     | 8000 kg  | 16000 kg |
| Wysokość podnoszenia | 3,3 m         | 5,5 m       | 5,5m        | do 5,6 m | do 5,6 m |
| Waga                 | 4260 kg       | 5485 kg     | 8190 kg     | 12335 kg | 22400 kg |







## SPALINOWE



|                      | 4 t      | 5 T<br>(OBROTOWA) |
|----------------------|----------|-------------------|
| Udźwig               | 4000 kg  | 5000 kg           |
| Wysokość podnoszenia | 13,53 m  | 20,6 m            |
| Waga                 | 11115 kg | 16095kg           |

## PŁYTY KOMPOZYTOWE DROGOWE



|             | 60 t                | 80 t              |
|-------------|---------------------|-------------------|
| Udźwig      | 60 000 kg           | 80 000 kg         |
| Wymiary     | dł.2,4 m/szer.1,2 m | dł.2 m/szer.1,2 m |
| Masa własna | 34 kg               | 44 kg             |



## RAMPA MOBILNA



|         | 15 t                                   |
|---------|--|
| Nośność | 15 000 kg                              |
| Wymiary | dł. 10,68/szer. 2,55m/<br>wys 0,9-1,2m |
| Waga    | 4247 kg                                |



## GENERATOR PRĄDU



### SUPER CICHY



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Moc                   | 20-500 kVA |
| Poj. Zbiornika paliwa | 125-2000 l |
| Poziom głośności      | 47,1-55 dB |



## ROLKI TRANSPORTOWE



|        |         |
|--------|---------|
| Udźwig | 16-24 T |
|--------|---------|



|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Nośność | 2-30T                   |
| Wymiary | dł.2-5 m/ szer.30-72 cm |
| Waga    | 15-50 kg                |



## NACZEPY



|             |         |
|-------------|---------|
| Długość     | 13,64 m |
| Szerokość   | 2,55 m  |
| Masa własna | 8 T     |
| Ładowność   | 35 T    |

## PRZYCZEPY



|            |         |
|------------|---------|
| Liczba osi | 2/3     |
| Ładowność  | 12-16 T |



## TRAKTOR

|       |        |
|-------|--------|
| Napęd | 4x4    |
| Moc   | 120 KM |



## PRZYCZEPKA



|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Dopuszczalna masa całkowita | 3,5 T                |
| Powierzchnia załadownicza   | dł.3 m/ szer. 1,59 m |
| Waga                        | 839 kg               |



## ZBIORNIKI NA PALIWO



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Jednopłaszczowy | 900 l  |
| Dwupłaszczowy   | 5000 l |