

Naše pobočky:

Warszawa Centrala
ul. Sadowa 21
05-850 Jawczyce
(węzeł Konotopa)
+48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Bełchatów
Strefa Przemysłowa Bogumitów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
+48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Białystok
Złotaria 225
16-070 Choroszcz
Trasa nr 8 Warszawa – Białystok
+48 85 719 34 30
bialystok@gizo.pl

Gdańsk
ul. Gdańska 2
83-021 Bystra
+48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl


Lublin
ul. Metalurgiczna 15
20-234 Lublin
+48 694 145 595
lublin@gizo.pl

Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
+48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
+48 607 334 200
szczecin@gizo.pl

Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
trasa nr 1 Katowice – Tychy
+48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
+48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl



**Bremen
Německo**
+49 47 11 42 93 40
europa@gizo.pl

**Most, Ostrava
Česká
Republika**
+420 608 884 138
cz@gizo.pl

**Nitra
Slovenská
Republika**
Dolné Hony 472/31
949 04 Nitra
+421 902 377 270
slovensko@gizo.pl

Produktový katalog

GIZO



ROK ZALOŽENÍ 1990



GIZO.PL



www.gizo.pl

+420 608 884 138, +420 606 700 828



MINI JEŘÁBY



(BEZ NUTNOSTI REVIZE)

Nosnost	555 kg	900 kg
Výška zdvihu	2,9 m	2,9 m
Hmotnost	480 kg	480kg

+420 608 884 138, +420 606 700 828



MATERIÁLOVÉ PLOŠINY



(BEZ NUTNOSTI REVIZE)

Nosnost	300 kg	360 kg	400 kg	450 kg
Výška zdvihu	7,9 m	5-6,5 m	1,7-4 m	3,5 m
Hmotnost	334 kg	284-321 kg	273-305 kg	256 kg


	5 metrů	6 metrů	7 metrů
Nosnost	363 kg	350 kg	295-300 kg
Výška zdvihu	4,98 m	6,20 m	7,32-7,94 m
Hmotnost	151 kg	174 kg	157-204 kg





	4 metrů (BEZ NUTNOSTI REVIZE)	6 metrů	7 metrů	8 metrů	10 metrů
Pracovní výška	3,5-4,2 m	5,66 m	6,70 m	7,60-8,24 m	9,44-9,90 m
Nosnost	150 kg	227 kg	200 kg	159-227 kg	159-200 kg
Hmotnost	180-305 kg	948 kg	990 kg	565-1380 kg	585-2650 kg
	OIL FREE		OIL FREE LITHIUM		

11 metrů	14 metrů
11 m	14,29 m
159 kg	136 kg
513 kg	513 kg



NŮŽKOVÉ PLOŠINY



ELEKTRICKÉ - AKU



+420 608 884 138, +420 606 700 828

	6 metrů	8 metrů	10 metrů	12 metrů	14 metrů
Pracovní výška	5,6-6,5 m	6,40-8,30 m	9,80-10,10 m	11,50-12 m	11,90-14,19 m
Nosnost	240 kg	227-550 kg	227-454 kg	318-454 kg	320-362 kg
Hmotnost	880-920 kg	1455-2455 kg	1920-2715 kg	2812-3346 kg	2900-4790 kg
			LITHIUM	LITHIUM	LITHIUM

	16 metrů	19 metrů
	15,70-15,80 m	19 m
	227-350 kg	500 kg
	3360-3430 kg	7140 kg
	LITHIUM	LITHIUM



NŮŽKOVÉ PLOŠINY



DIESELOVÉ



	10 metrů	12 metrů	15 metrů	18 metrů
Pracovní výška	9,92 m	11,75-11,94 m	14,75 m	17,95 m
Nosnost	567 kg	454-1134 kg	680 kg	680 kg
Hmotnost	3236 kg	3557-5445 kg	7334 kg	7639 kg





KLOBOVÉ PLOŠINY



ELEKTRICKÉ - AKU

+420 608 884 138, +420 606 700 828

	11 metrů	12 metrů	13 metrů	15 metrů	16 metrů
Pracovní výška	10,89 m	11,95 m	12,52-12,65 m	15 m	15,72-15,94 m
Boční dosah	6,25 m	7 m	6,05-6,78 m	7,46-7,6 m	7,65-7,81 m
Nosnost	227 kg	200 kg	227 kg	200 kg	227-230 kg
Hmotnost	6450 kg	6660 kg	4900-5171 kg	6700-6950 kg	6670-7500 kg

	17 metrů	20 metrů	28 metrů
Pracovní výška	16,90 m	20-20,39 m	28,10 m
Boční dosah	9,43 m	11,15-13,54 m	19,40 m
Nosnost	230 kg	227-230 kg	250 kg
Hmotnost	7100 kg	7100-7530 kg	18400 kg

LITHIUM



KLOBOVÉ PLOŠINY



DIESELOVÉ

	12 metrů	16 metrů	18 metrů	20 metrů	25 metrů
Pracovní výška	11,91-12,54 m	15,86-16,25 m	17,59-18,15 m	20-21,74 m	25,77 m
Boční dosah	6,69-6,78 m	7,49-8,95 m	9,37-10,62 m	11,05-17,78 m	18,29 m
Nosnost	227-230 kg	227-454 kg	227-230 kg	227-400 kg	227 kg
Hmotnost	4150-4929 kg	6160-8100 kg	7394-7550 kg	10000-13600 kg	17010 kg

	27 metrů	43 metrů
Pracovní výška	27,73 m	43,15 m
Boční dosah	21,45 m	21,26 m
Nosnost	350 kg	272 kg
Hmotnost	16500 kg	21092 kg





TELESKOPICKÉ PLOŠINY



ELEKTRICKÉ - AKU

+420 608 884 138, +420 606 700 828

	24 metrů	29 metrů	34 metrů	41 metrů	44 metrů
Pracovní výška	24,40 m	28,70m	34,14 m	41 m	44,44 m
Boční dosah	17,90 m	22,10 m	21,60 m	23 m	25,60 m
Nosnost	300-454 kg	300-454 kg	300-454 kg	454 kg	300-454 kg
Hmotnost	13200 kg	17600 kg	19150 kg	20400 kg	22600 kg
	LITHIUM	LITHIUM	LITHIUM	LITHIUM	LITHIUM





TELESKOPICKÉ PLOŠINY



DIESELOVÉ

+420 608 884 138, +420 606 700 828

	14 metrů	16 metrů	22 metrů	23 metrů	28 metrů
Pracovní výška	14,20 m	15,60-15,72 m	21,74-21,81 m	22,75 m	27,73-28,20 m
Boční dosah	9,65 m	11,18-12,70 m	16,51-17,78 m	16,80 m	22,71-23,32 m
Nosnost	227 kg	227 kg	227-454 kg	454 kg	227-454 kg
Hmotnost	5420 kg	6709-8510 kg	10102-13600 kg	12200 kg	16500-18900 kg

	34 metrů	40 metrů	44 metrů	57 metrů
Pracovní výška	34-34,14 m	40,15 m	44,44 m	56,86 m
Boční dosah	21,60-24,38 m	24,48 m	25,60 m	24,38 m
Nosnost	227-454 kg	227 kg	300-454 kg	340 kg
Hmotnost	18144-19150 kg	20248 kg	22300 kg	24494 kg



VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY



ELEKTRICKÉ - AKU



	3 t	5 t	8 t	16 t
Nosnost	3000 kg	5000 kg	8000 kg	16000 kg
Výška zdvihu	5,33 m	5,51 m	do 5,7 m	4,8 m
Hmotnost	5643 kg	8041 kg	12400 kg	26360 kg

+420 608 884 138, +420 606 700 828



VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY



DIESELOVÉ



	2,5 t / (4x4)	3 t / (4x4)	5 t / (4x4)	8 t	16 t
Nosnost	2500 kg	3000 kg	5000 kg	8000 kg	16000 kg
Výška zdvihu	3,3 m	5,5 m	5,5 m	do 5,6 m	do 5,6 m
Hmotnost	4260 kg	5485 kg	8190 kg	12335 kg	22400 kg



TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY



DIESELOVÉ



	4 t	5 t (ROTAČNÍ)
Nosnost	4000 kg	5000 kg
Výška zdvihu	13,53 m	20,6 m
Hmotnost	11115 kg	16095 kg

+420 608 884 138, +420 606 700 828

KOMPOZITNÍ SILNIČNÍ PANELE



	60 t	80 t
Nosnost	60 000 kg	80 000 kg
Rozměry	D 2,4 m / Š 1,2 m	D 2 m / Š 1,2 m
Hmotnost	34 kg	44 kg



MOBILNÍ RAMPA



	15 t
Nosnost	15 000 kg
Rozměry	D 10,68 / Š 2,55 m / V 0,9-1,2 m
Hmotnost	4247 kg



GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU



SUPER TICHÝ PROVOZ



Výkon	20-500 kVA
Objem palivové nádrže	125-2000 l
Hladina hlasitosti	47,1-55 dB



TRANSPORTNÍ VÁLEČKY



Nosnost	16-24 t
---------	---------



Nosnost	2-30 t
Rozměry	D 2-5 m / Š 30-72 cm
Hmotnost	15-50 kg



PŘÍVĚSY

Počet náprav	2/3
Užitné zatížení	12-16 t



PŘÍVĚŠ

Celková přípustná hmotnost	3,5 t
Rozměry nákladového prostoru	D 3 m / Š 1,59 m
Hmotnost	839 kg



NÁVĚSY



Délka	13,64 m
Šířka	2,55 m
Hmotnost	8 t
Nosnost	35 t

TRAKTOR

Náhon	4x4
Výkon	120 KM



NÁDRŽE NA POHONNÉ HMOTY



Jednoplášťový	900 l
Dvoupplášťový	5000 l